

Протокол № 2
общего собрания собственников дома по адресу:
п.г.т. Мирный ул. Тюльчинская 3
от «17» декабря 2018 г.

Форма голосования: очно-заочная.

Место проведения общего собрания п.г.т. Мирный, ул. Тюльчинская 3
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ.

Общая площадь помещений собственников в МКД 3021,30 м².

Общее число голосов 57. Общая площадь помещений собственников присутствующих на собрании 2618,30 м², что составляет 87 % от общего числа голосов собственников помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников МКД.
2. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников МКД
3. Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год.
4. Заключение прямого договора на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с начала даты работы регионального оператора Самарской области согласно действующего законодательства.

Решение общего собрания собственников:

	Решение по вопросам повестки дня	Результаты голосования (кол-во голосов %)
1	Председателем и секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: Председатель: <u>Залотова Т.В.</u> (ФИО полностью, должность в МКД, если есть указать) Секретарь <u>Цитицкая М.А.</u>	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>—</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>—</u> %
2	В состав счетной комиссии общего собрания МКД решили избрать <u>Дудковича С.Н.</u> <u>Кревер Н.И.</u> (ФИО полностью, должность в МКД, если есть указать)	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>—</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>—</u> %
3	Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>—</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>—</u> %
4	Заключение прямого договора на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с начала даты работы регионального оператора Самарской области согласно действующего законодательства.	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>—</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>—</u> %

Председатель
собрания

(Залотова Т.В.)

Секретарь
собрания

(Цитицкая М.А.)