

Протокол № 2
общего собрания собственников дома по адресу:
п.г.т. Мирный, ул. Полевая, д. 4
от «19» декабря 2018 г.

Форма голосования: очно-заочная.

Место проведения общего собрания п.г.т. Мирный, ул. Полевая д. 4
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ.

Общая площадь помещений собственников в МКД 6133 м².

Общее число голосов 12. Общая площадь помещений собственников присутствующих на собрании 4526 м², что составляет 74 % от общего числа голосов собственников помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников МКД.
2. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников МКД
3. Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год.
4. Заключение прямого договора на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с начала даты работы регионального оператора Самарской области согласно действующего законодательства.

Решение общего собрания собственников:

	Решение по вопросам повестки дня	Результаты голосования (кол-во голосов %)
1	Председателем и секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: Председатель: <u>Сидантьева Г.А.</u> (ФИО полностью, должность в МКД, если есть указать) Секретарь <u>Буцаев О.Г.</u>	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>-</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>-</u> %
2	В состав счетной комиссии общего собрания МКД решили избрать <u>Сидантьева Г.А.</u> <u>Буцаев О.Г.</u> (ФИО полностью, должность в МКД, если есть указать)	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>-</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>-</u> %
3	Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>-</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>-</u> %
4	Заключение прямого договора на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с начала даты работы регионального оператора Самарской области согласно действующего законодательства.	ЗА <u>100</u> % ПРОТИВ <u>-</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>-</u> %

Председатель
собрания

Сидантьева Г.А. Сидантьев

Секретарь
собрания

Буцаев О.Г. Буцаев